




Manuel d'utilisateur Fendeuses à bois



Les Équipements Woody Inc.

© Les Équipements Woody inc. 205, rue commercial Saint-Odilon, Québec G0S3A0
Tél. 418-464-2748 Fax. 418-464-2746 - Courriel: slabbe@equipementswoody.com
Site Web: www.equipementswoody.com - Facebook: Les Équipements Woody

Révision: 2025-06-12



Les Équipements Woody Inc.

Les Équipements Woody Inc.
Propriétaire: Jérôme et Sébastien Labbé

205 rue commerciale
St-Odilon de cranbourne
Beauce-Nord
Québec, Canada
G0S 3A0

Tél. (418) 464-2748
Télec. (418) 464-2746

Courriel: slabbe@equipementswoody.com
Site Web: www.equipementswoody.com
Facebook: Les Équipements Woody

Les Équipements Woody Inc.

© Tous droits réservés: Les Équipements Woody Inc. de St-Odilon de Cranbourne:
Aucune copies ou reproduction de ce manuel, en tout ou en partie ne doit être fait, sans
l'autorisation écrite de Les Équipements Woody Inc.



Table des matières

Introduction.....	1
Avertissement.....	2
Caractéristique Fendeuse 4024 SKU# 55-002.....	3
Table premier niveau	4
Caractéristique Fendeuse 4030 SKU# 55-006.....	5
Table premier niveau	6
Caractéristique Fendeuse 4024 SKU# 55-022.....	7-10
Table premier niveau	11
Caractéristique Fendeuse 4024 SKU# 55-046.....	12-15
Table premier niveau	16
Caractéristique Fendeuse 4030 SKU# 55-047.....	17-20
Table premier niveau	21
Caractéristique Fendeuse 4030 SKU# 55-058.....	22-25
Table premier niveau	26
Caractéristique Fendeuse 4036 SKU# 55-059.....	27-31
Table premier niveau	32
Caractéristique Fendeuse 4024 SKU# 55-033.....	33
Table premier niveau	34-35
Caractéristique Fendeuse 4024 SKU# 55-024.....	36
Table premier niveau	37-38
Caractéristique Fendeuse 4024 SKU# 55-036.....	39
Table premier niveau	40-41
Caractéristique Fendeuse 4024 SKU# 55-037.....	42
Table premier niveau	43-44
Caractéristique Fendeuse 4030 SKU# 55-038.....	45
Table premier niveau	46-47
Caractéristique Fendeuse 4030 SKU# 55-039.....	48
Table premier niveau	49-50
Caractéristique Fendeuse 4030 SKU# 55-041.....	51
Table premier niveau	52-53
Caractéristique Fendeuse 4036 SKU# 55-042.....	54
Table premier niveau	55-56
Sécurité général.....	57
Entretien général.....	58
Garantie.....	59-60



Introduction

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition d'une fendeuse à bois Woody. Les Équipements Woody conçoit et fabrique des Équipements selon des critères très rigoureux. Ces équipements sont destinées pour une utilisation professionnel dans le milieu agricole et forestier.

Même si vous avez l'expérience de ce type de produit, nous vous recommandons de bien lire attentivement ces instructions. Ces dernières contiennent des informations importantes sur la sécurité, l'efficacité et aussi pour assurer la validité de la garantie.

Les Équipements Woody se réserve le droit de modifier et ou d'améliorer les instructions relatives à l'équipement et à la maintenance, ainsi que de réviser les données sans préavis.

Notez le numéros de série, le modèle, la date de livraison, le distributeur ainsi que le nom du vendeur. Conserver ces informations à disposition pour commander des pièces ainsi que pour toute assistance technique ou question de garantie.

Numéros de série	
Modèle	
Date de livraison	
Le distributeur	
Nom du vendeur	



Avertissement

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel pour prévenir l'opérateur des dangers relatifs à l'utilisation de cette fendeuse à bois. Respectez les consignes de sécurité pour éviter tout risque de blessure grave voire mortelle.



**AVERTISSEMENT**


Chaque opérateur de cette chargeuse doit être qualifié et entraîné avant d'opérer cet équipement. Observez les lois fédérales et provinciales sur les règlements de sécurité concernant certains travaux particuliers à effectuer. Ne jamais dépasser les spécifications techniques recommandées de la chargeuse ou de l'attacheement. Il est important de suivre les informations sur les collants de sécurité et/ou l'information incluse dans le manuel d'opérateur de la chargeuse ou dans les spécifications techniques, sinon des blessures ou même la mort peuvent en résulter.

**WARNING**

Any operator of this loader must be fully trained and qualified to do so. Observe all state or provincial safety regulations relating to the particular work being performed. Never exceed recommended technical specifications of the loader or its attachments. Injury, including death may result from failure to follow this warning and/or the information contained in the loader operator's manual/technical specifications sheet.

AUTOCOLLANT LABEL P/N: 100-000-018

Caractéristique Fendeuse 4024 trois points Assemblage 55-002-PR






Liste de Pièces

Fendeuse 4024 3-Points Assemblage 55-002-PR

No.	# de pièce	Nom	Qté
1	55-002-03-PR	Bâti fendeuse 4024	1
2	55-001-02-PR	Atelage 3 PTS	1
3	55-001-06-PR	Bûche	1
4	55-001-09-PR	Tige du déclencheur	1
5	55-001-31	Poigné d'ajustement déclencheur	1
6	55-001-18-PR	Ass. Valve Hydraulique et plaque de déclencheur	1
7	55-001-33	Bras de remplacement pour LS-3001	1
8	140040-022-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 22" Long	2
9	140040-072-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 72" Long	2
10	140000	Dust caps 1/2" Rouge	2
11	120832	Cylindre Hydraulique CU 4024-0317	1
12	300730	Boulon 5/16"-18 x 2" Long	4
13	300740	Boulon 5/16"-18 x 2 1/2" Long	1
14	300030	Boulon 1/2"-13 x 2" Long	4
15	301125	Boulon de chariot 1/4"-20 UNC x 3/4" Long x 3/4" de Filet	3
16	301560	Nylon nut 5/16"-18	5
17	301510	Nylon nut 1/2"-13	4
18	301520	Nylon nut 1/4"-20	3
19	301400	Rondelle Plat 1/4" Large	3
20	301390	Rondelle Plat 5/16" Étroite	8
21	86-20-130-E08-00	Rond 1 1/4" O.D.	1
22	101300	Coude 90° NPSM Fem SWI x NPT Male - 1/2" x 1/2"	4
23	101310	Coude 90° NPSM Fem SWI x NPT Male - 1/2" x 3/4"	2
24	109010	Raccord rapide mâle x FEM 1/2"-NPT	2
25	55-001-020-PR	Base de la bûche	1
26	400501	Porte document rond pour manuel 5" x 12 1/2"	1

Caractéristique Fendeuse 4030 trois points Assemblage 55-006



Voir le tableau des pièces à la page 6




Liste de Pièces

Fendeuse 4030 3-Points Assemblage 55-006


No.	# de pièce	Nom	Qté
1	55-001-06-PR	Bûche	1
2	55-001-02-PR	Atelage 3 PTS	1
3	55-001-31	Poigné d'ajustement déclencheur	1
4	55-006-01	Bâti fendeuse 4030	1
5	55-023-03	Tige du déclencheur fendeuse Hbeam 4030	1
6	55-001-18-PR	Ass. Valve Hydraulique et plaque de déclencheur	1
7	55-001-33	Bras de remplacement pour LS-3001	1
8	140040-022-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 22" Long	1
9	140040-028-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 28" Long	1
10	140040-084-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 84" Long	2
11	120852	Cylindre Hydraulique CU 4030-1244	1
12	300730	Boulon 5/16"-18 x 2" Long	3
13	300740	Boulon 5/16"-18 x 2 1/2" Long	1
14	300530	Boulon 3/8"-16 x 2" Long	1
15	300030	Boulon 1/2"-13 x 2" Long	4
16	301560	Nylon nut 5/16"-18	4
17	301550	Nylon nut 3/8"-16	1
18	301510	Nylon nut 1/2"-13	4
19	301390	Rondelle Plat 5/16" Étroite	8
20	101300	Coude 90° NPSM Fem SWI x NPT Male - 1/2" x 1/2"	4
21	101310	Coude 90° NPSM Fem SWI x NPT Male - 1/2" x 3/4"	2
22	109010	Raccord rapide mâle x FEM 1/2"-NPT	2
23	140000	Dust caps 1/2" Rouge	2
24	55-001-020-PR	Base de la bûche	1
25	86-20-130-E08-00	Rond 1 1/4" O.D.	1
26	301125	Boulon de chariot 1/4"-20 UNC x 3/4" Long x 3/4" de Filet	3
27	301520	Nylon nut 1/4"-20	3
28	301400	Rondelle Plat 1/4" Large	3
29	400500	Porte document	1

Caractéristique Fendeuse
4024 trois points 4MCX
Assemblage 55-022





Voir le tableau des pièces à la page 11

Caractéristique Fendeuse
4024 trois points 4MCX
Assemblage 55-022




Voir le tableau des pièces à la page 11

Caractéristique Fendeuse
4024 trois points 4MCX
Assemblage 55-022



DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 5







DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 5

Voir le tableau des pièces à la page 11



Assemblages Hoses Hydrauliques

No.	# de pièce	Nom	Nom de pièce associé	# de pièce	Qté
3	140030-066-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 66" Long	Cylindre hyd. CL 2006 (Couteau)	120111	1
4	140030-075-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 75" Long	Cylindre hyd. CL 2006 (Couteau)	120111	1
5	140040-022-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 22" Long	Cylindre hyd. CL 4024	120831	2
6	140040-072-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 72" Long	Tracteur / Unité puissance	-	2






Liste de Pièces

Fendeuse 3 points Hbeam 4024 Assemblage 55-022


No.	# de pièce	Nom	Qté
1	400500	Porte document	1
2	55-022-01	Bâti fendeuse 40-24-SP	1
3	140030-066-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 66" Long	1
4	140030-075-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 75" Long	1
5	140040-022-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 22" Long	2
6	140040-072-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 72" Long	2
7	55-001-02-PR	Atelage 3 PTS	1
8	55-001-31	Poigné d'ajustement déclencheur	1
9	55-009-07	Bélier	1
10	55-022-02	Tige du déclencheur	1
11	55-028-03	Assemblage couteau	1
12	55-042-10	Assemblage bras de controle Q75	1
13	55-000-08	Pivot de lève buche	1
14	300750	Boulon 5/16"-18 x 3" Long	3
15	300530	Boulon 3/8"-16 x 2" Long	1
16	300030	Boulon 1/2"-13 x 2" Long	8
17	300840	Boulon 5/8"-11 x 3" Long	8
18	300460	Boulon 3/4"-10 x 6" Long	1
19	301520	Nylon nut 1/4"-20	3
20	301560	Nylon nut 5/16"-18	5
21	301510	Nylon nut 1/2"-13	8
22	301570	Nylon nut 5/8"-11	8
23	301540	Nylon nut 3/4"-10	1
24	301400	Rondelle Plat 1/4" Étroite	3
25	301390	Rondelle Plat 5/16" Étroite	6
26	301350	Rondelle Plat 3/8" Étroite	2
27	301340	Rondelle Plat 3/4" Étroite	2
28	301125	Boulon de chariot 1/4"-20 UNC x 3/4" Long x 3/4" de Filet	3
29	103235	Femelle NPSM 3/8"-18 swivel-Male NPT 1/2"-14	2
30	101430	9515-06-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW - 9/16x3/8	2
31	101410	Coude 90° - Mâle ORB Ajustable 1/2"- Femelle NPSM Swivel 1/2"	2
32	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x1/2	3
33	101402	A 90' ORBM x NPSM FEM SW -1 1/16x3/	1
34	Inclus Cylindre	Clip Pin Cylindre	8
35	120111	Cylindre hydraulique CL 2006	1
36	120831	Cylindre hydraulique CL 4024	1
37	Inclus Cylindre	Pin Cylindre HCL	4
38	130219	Valve 2 sections Q75/2 pour Fendeuse 4 mcx	1
39	103230	Adapteur NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restricteur 1/16" diam.	1
40	60-000-060	Barrure tuyau	1
41	55-009-031	Glisière bélier	2
42	55-009-015	Coussinet bélier	2
43	109010	Raccord rapide mâle x femelle 1/2"-NPT	1
44	140000	Dust cap 1/2" Red	1

Caractéristique Fendeuse
4024 trois points 4MCX
Assemblage 55-046



Voir le tableau des pièces à la page 16




Caractéristique Fendeuse
4024 trois points 4MCX
Assemblage 55-046




DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 4

Voir le tableau des pièces à la page 16

Caractéristique Fendeuse
4024 trois points 4MCX
Assemblage 55-046



DÉTAIL A
 ECHELLE 1 : 4









DÉTAIL B
 ECHELLE 1 : 4

Voir le tableau des pièces à la page 16



Assemblages Hoses Hydrauliques

No.	# de pièce	Nom	Nom de pièce associé	# de pièce	Qté
49	140030-066-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 66" Long	Cylindre hyd. CL 2006 (Couteau)	120111	1
50	140030-075-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 75" Long	Cylindre hyd. CL 2006 (Couteau)	120111	1
51	140030-066-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 66" Long	Cylindre hyd. 2-1/2" Dia x 8" (Lève buche)	120280	1
52	140030-068-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 68" Long	Cylindre hyd. 2-1/2" Dia x 8" (Lève buche)	120280	1
53	140040-028-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 28" Long	Cylindre hyd. CL 4024	120831	2
54	140040-084-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 84" Long	Tracteur / Unité puissance	-	2






Liste de pièces

Fendeuse 3 points Hbeam 4024 avec pattes et lève buche pince courte - Assemblage 55-046


No.	# de pièce	Nom	Qté
1	400500	Porte document	1
2	55-001-02-PR	Atelage 3 PTS	1
3	55-001-31	Poigné d'ajustement déclencheur	1
4	55-009-07	Bélier	1
5	55-022-02	Tige du déclencheur	1
6	55-028-03	Assemblage couteau	1
7	55-041-02	Pivot de lève buche	1
8	55-042-10	Assemblage bras de controle Q75	1
9	55-046-01	Bâti fendeuse Hbeam 40-24 lève buche	1
10	55-046-02	Ass. lève buche 24po	1
11	55-000-08	Pivot de lève buche	1
12	300750	Boulon 5/16"-18 x 3" Long	3
13	300530	Boulon 3/8"-16 x 2" Long	1
14	300030	Boulon 1/2"-13 x 2" Long	8
15	300840	Boulon 5/8"-11 x 3" Long	8
16	300410	Boulon 3/4"-10 x 2 1/2" Long	2
17	300450	Boulon 3/4"-10 x 5" Long	2
18	300460	Boulon 3/4"-10 x 6" Long	1
19	300310	Boulon 1"-8 x 5" Long	1
20	300320	Boulon 1"-8 x 6" Long	1
21	301520	Nylon nut 1/4"-20	3
22	301560	Nylon nut 5/16"-18	6
23	301510	Nylon nut 1/2"-13	8
24	301570	Nylon nut 5/8"-11	8
25	301540	Nylon nut 3/4"-10	5
26	301500	Nylon nut 1"-8	2
27	301400	Rondelle Plat 1/4" Étroite	3
28	301390	Rondelle Plat 5/16" Étroite	6
29	301350	Rondelle Plat 3/8" Étroite	2
30	301360	Rondelle Plat 5/8" Étroite	1
31	301340	Rondelle Plat 3/4" Étroite	2
32	301125	Boulon de chariot 1/4"-20 UNC x 3/4" Long x 3/4" de Filet	3
33	103235	Femelle NPSM 3/8"-18 swivel-Male NPT 1/2"-14	6
34	101430	9515-06-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW - 9/16x3/8	2
35	101410	Coude 90° - Mâle ORB Ajustable 1/2" - Femelle NPSM Swivel 1/2"	2
36	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x1/2	3
37	101402	A 90' ORBM x NPSM FEM SW -1 1/16x3/8	1
38	Inclus Cylindre	Clip Pin Cylindre	8
39	120280	Cylindre hydraulique 2-1/2" Dia x 8" de course	1
40	120111	Cylindre hydraulique CL 2006	1
41	120831	Cylindre hydraulique CL 4024	1
42	Inclus Cylindre	Pin Cylindre HCL	4
43	130220	Valve 3 sections Q75/3 pour Fendeuse 4 mcx	1
44	103230	Adapteur NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restricteur 1/16" diam.	2
45	60-000-060	Barrure tuyau	2
46	55-009-031	Glisière bélier	2
47	55-041-058	Pivot de lève buche	2
48	55-009-015	Coussinet bélier	2
49	140030-066-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 66" Long	1
50	140030-075-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 75" Long	1
51	140030-066-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 66" Long	1
52	140030-068-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 68" Long	1
53	140040-028-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 28" Long	2
54	140040-084-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 84" Long	2
55	109010	Raccord rapide mâle x femelle 1/2"-NPT	1
56	140000	Dust cap 1/2" Rouge	1

Caractéristique Fendeuse
4030 trois points 4MCX
Assemblage 55-047





Voir le tableau des pièces à la page 21

Caractéristique Fendeuse
4030 trois points 4MCX
Assemblage 55-047



Voir le tableau des pièces à la page 21

**Caractéristique Fendeuse
4030 trois points 4MCX
Assemblage 55-047**








DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 5

Voir le tableau des pièces à la page 21



Assemblages Hoses Hydrauliques

No.	# de pièce	Nom	Nom de pièce associé	# de pièce	Qté
2	140030-066-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 66" Long	Cylindre hyd. CL 2006 (Couteau)	120111	1
3	140030-075-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 75" Long	Cylindre hyd. CL 2006 (Couteau)	120111	1
4	140040-022-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 22" Long	Cylindre hyd. CL 4024	120831	1
44	140040-031-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 31" Long	Cylindre hyd. CL 4024	120831	1
5	140040-072-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 72" Long	Tracteur / Unité puissance	-	2






Liste de Pièces

Fendeuse 3 points Hbeam 4030 sans lève buche, avec pattes Assemblage 55-047

No.	# de pièce	Nom	Qté
1	400501	Porte document rond pour manuel 5" x 12 1/2"	1
2	140030-066-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 66" Long	1
3	140030-075-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 75" Long	1
4	140040-022-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 22" Long	2
5	140040-072-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 72" Long	2
6	55-000-08	Pivot de lève buche	1
7	55-001-02-PR	Atelage 3 PTS	1
8	55-001-31	Poigné d'ajustement déclencheur	1
6	55-009-07	Bélier	1
10	55-023-03	Tige du déclencheur fendeuse Hbeam 4030	1
11	55-028-03	Assemblage couteau	1
12	55-042-10	Assemblage bras de controle Q75	1
13	55-058-01	Bâti fendeuse Hbeam 40-30 lève buche	1
14	300730	Boulon 5/16"-18 x 2" Long	1
15	300750	Boulon 5/16"-18 x 3" Long	3
16	300030	Boulon 1/2"-13 x 2" Long	8
17	300840	Boulon 5/8"-11 x 3" Long	8
18	300460	Boulon 3/4"-10 x 6" Long	1
19	301520	Nylon nut 1/4"-20	3
20	301560	Nylon nut 5/16"-18	5
21	301510	Nylon nut 1/2"-13	8
22	301570	Nylon nut 5/8"-11	8
23	301540	Nylon nut 3/4"-10	1
24	301400	Rondelle Plat 1/4" Étroite	3
25	301390	Rondelle Plat 5/16" Étroite	6
26	301350	Rondelle Plat 3/8" Étroite	2
27	301340	Rondelle Plat 3/4" Étroite	2
28	301125	Boulon de chariot 1/4"-20 UNC x 3/4" Long x 3/4" de Filet	3
29	301750	Rondelle frein 5/8"	8
30	101430	9515-06-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW - 9/16x3/8	2
31	101410	Coude 90° - Mâle ORB Ajustable 1/2"- Femelle NPSM Swivel 1/2"	2
32	101460	9515-10-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x3/8	2
33	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x1/2	3
34	101400	21A 90' ORBM x NPSM FEM SW -1 1/16x1/2	1
35	Inclus Cylindre	Clip Pin Cylindre	9
36	120111	Cylindre hydraulique CL 2006	1
37	120851	Cylindre hydraulique 4" Dia x 30" de course	1
38	Inclus Cylindre	Pin Cylindre HCL	4
39	130219	Valve 2 sections Q75/2 pour Fendeuse 4 mcx	1
40	103230	Adapteur NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restricteur 1/16" diam.	1
41	60-000-060	Barrure tuyau	1
42	55-009-031	Glisière bélier	2
43	55-009-015	Coussinet bélier	2
44	140040-031-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 31" Long	1
45	55-009-031	Raccord rapide mâle x femelle 1/2"-NPT	1
46	55-009-015	Dust cap 1/2" Rouge	1

**Caractéristique Fendeuse
4030 trois points 4MCX
Assemblage 55-058**




Voir le tableau des pièces à la page 26

Caractéristique Fendeuse
4030 trois points 4MCX
Assemblage 55-058






DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 4




Voir le tableau des pièces à la page 26

**Caractéristique Fendeuse
4030 trois points 4MCX
Assemblage 55-058**



DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 4




DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 4

Voir le tableau des pièces à la page 26



Assemblages Hoses Hydrauliques

No.	# de pièce	Nom	Nom de pièce associé	# de pièce	Qté
2	140030-065-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 66" Long	Cylindre hyd. CL 2006 (Couteau)	120111	1
3	140030-066-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 66" Long	Cylindre hyd. 2-1/2" Dia x 8" (Lève buche)	120280	1
4	140030-068-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 68" Long	Cylindre hyd. 2-1/2" Dia x 8" (Lève buche)	120280	1
5	140030-073-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 73" Long	Cylindre hyd. CL 2006 (Couteau)	120111	1
6	140040-022-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 22" Long	Cylindre hyd. CL 4024	120831	1
7	140040-031-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 31" Long	Cylindre hyd. CL 4024	120831	1
8	140040-084-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 84" Long	Tracteur / Unité puissance	-	2






Liste de Pièces

Fendeuse 3 points Hbeam 4030 avec lève buche avec pattes - Assemblage 55-058



No.	# de pièce	Description	Qté
1	400501	Porte document rond pour manuel 5" x 12 1/2"	1
2	140030-065-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 65" Long	1
3	140030-066-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 66" Long	1
4	140030-068-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 68" Long	1
5	140030-073-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 73" Long	1
6	140030-022-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 22" Long	1
7	140030-031-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 31" Long	1
8	140040-084-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 84" Long	2
9	55-000-08	Pivot de lève buche	1
10	55-001-02-PR	Atelage 3 PTS	1
11	55-001-31	Poigné d'ajustement déclencheur	1
12	55-009-07	Bélier	1
13	55-023-03	Tige du déclencheur fendeuse Hbeam 4030	1
14	55-028-03	Assemblage couteau	1
15	55-041-02	Pivot de lève buche	1
16	55-041-30	Ass. lève buche 30po	1
17	55-042-10	Assemblage bras de controle Q75	1
18	55-058-01	Bâti fendeuse Hbeam 40-30 lève buche	1
19	300750	Boulon 5/16"-18 x 3" Long	3
20	300530	Boulon 3/8"-16 x 2" Long	1
21	300030	Boulon 1/2"-13 x 2" Long	8
22	300840	Boulon 5/8"-11 x 3" Long	8
23	300410	Boulon 3/4"-10 x 2 1/2" Long	2
24	300450	Boulon 3/4"-10 x 5" Long	2
25	300460	Boulon 3/4"-10 x 6" Long	1
26	300310	Boulon 1"-8 x 5" Long	1
27	300320	Boulon 1"-8 x 6" Long	1
28	301520	Nylon nut 1/4"-20	3
29	301560	Nylon nut 5/16"-18	6
30	301510	Nylon nut 1/2"-13	8
31	301570	Nylon nut 5/8"-11	8
32	301540	Nylon nut 3/4"-10	5
33	301500	Nylon nut 1"-8	2
34	301400	Rondelle Plat 1/4" Étroite	3
35	301390	Rondelle Plat 5/16" Étroite	6
36	301350	Rondelle Plat 3/8" Étroite	2
37	301360	Rondelle Plat 5/8" Étroite	2
38	301340	Rondelle Plat 3/4" Étroite	1
39	301125	Boulon de chariot 1/4"-20 UNC x 3/4" Long x 3/4" de Filet	3
40	301750	Rondelle frein 5/8"	8
41	101340	Coude 90° - NPSM FEM SWI x NPTM - 3/8x3/8	2
42	101300	Coude 90-Femelle NPSM 1/2"-14 swivel-Male NPT 1/2"-14	2
43	101410	Coude 90° - Mâle ORB Ajustable 1/2"- Femelle NPSM Swivel 1/2"	2
44	101460	9515-10-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x3/8	4
45	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x1/2	3
46	101400	A 90' ORBM x NPSM FEM SW -1 1/16x1/2	1
47	Inclus Cylindre	Clip Pin Cylindre	9
48	120280	Cylindre hydraulique 2-1/2" Dia x 8" de course / Hydraulic Cylinder	1
49	120111	Cylindre hydraulique CL 2006	1
50	120851	Cylindre hydraulique 4" Dia x 30" de course	1
51	Inclus Cylindre	Pin Cylindre HCL	4
52	130220	Valve 3 sections Q75/3 pour Fendeuse 4 mcx	1
53	103230	Adapteur NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restricteur 1/16" diam.	2
54	60-000-060	Barrure tuyau	2
55	55-009-031	Glisière bélier	2
56	55-041-058	Pivot de lève buche	2
57	55-009-015	Coussinet bélier	2
58	109010	Raccord rapide 1/2" NPT mâle x femelle	1
59	140000	Capuchon anti-poussière rouge 1/2"	1

Caractéristique Fendeuse
4036 trois points 4MCX
Assemblage 55-059



Voir le tableau des pièces à la page 31-32


Caractéristique Fendeuse
4036 trois points 4MCX
Assemblage 55-059



DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 4




Voir le tableau des pièces à la page 31-32

Caractéristique Fendeuse
4036 trois points 4MCX
Assemblage 55-059




Voir le tableau des pièces à la page 31-32

Caractéristique Fendeuse
4036 trois points 4MCX
Assemblage 55-059



DÉTAIL A
 ECHELLE 1 : 4



DÉTAIL B
 ECHELLE 1 : 4

Voir le tableau des pièces à la page 31-32



Liste de pièces
Fendeuse 3 points Hbeam 4036 + lève buche + pattes - Assemblage 55-059


No.	# de pièce	Nom	Qté
1	400500	Porte document	1
2	140040-022-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 22" Long	2
3	140040-072-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 72" Long	2
4	55-001-02-PR	Atelage 3 PTS	1
5	55-001-31	Poigné d'ajustement déclencheur	1
6	55-009-07	Bélier	1
7	55-014-02	Tige du déclencheur fendeuse 4036	1
8	55-028-03	Assemblage couteau	1
9	55-041-02	Pivot de lève buche	1
10	55-042-10	Assemblage bras de controle Q75	1
11	55-042-30	Ass. lève buche 36po	1
12	55-059-01	Bâti fendeuse Hbeam 40-36 lève buche	1
13	55-000-08	Pivot de lève buche	1
14	300750	Boulon 5/16"-18 x 3" Long	3
15	300530	Boulon 3/8"-16 x 2" Long	1
16	300030	Boulon 1/2"-13 x 2" Long	8
17	300840	Boulon 5/8"-11 x 3" Long	8
18	300410	Boulon 3/4"-10 x 2 1/2" Long	2
19	300450	Boulon 3/4"-10 x 5" Long	2
20	300460	Boulon 3/4"-10 x 6" Long	1
21	300310	Boulon 1"-8 x 5" Long	1
22	300320	Boulon 1"-8 x 6" Long	1
23	301520	Nylon nut 1/4"-20	3
24	301560	Nylon nut 5/16"-18	6
25	301510	Nylon nut 1/2"-13	8



Liste de pièces
Fendeuse 3 points Hbeam 4036 + lève buche + pattes - Assemblage 55-059


No.	# de pièce	Nom	Qté
26	301570	Nylon nut 5/8"-11	8
27	301540	Nylon nut 3/4"-10	5
28	301500	Nylon nut 1"-8	2
29	301400	Rondelle Plat 1/4" Étroite	3
30	301390	Rondelle Plat 5/16" Étroite	6
31	301350	Rondelle Plat 3/8" Étroite	2
32	301340	Rondelle Plat 3/4" Étroite	2
33	301125	Boulon de chariot 1/4"-20 UNC x 3/4" Long x 3/4" de Filet	3
34	103235	Femelle NPSM 3/8"-18 swivel-Male NPT 1/2"-14	6
35	101430	9515-06-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW - 9/16x3/8	2
36	101410	Coude 90° - Mâle ORB Ajustable 1/2"- Femelle NPSM Swivel 1/2"	2
37	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x1/2	3
38	101402	A 90' ORBM x NPSM FEM SW -1 1/16x3/	1
39	Inclus Cylindre	Clip Pin Cylindre	9
40	109030	Coupling hydraulique 3/8 type Male	2
41	120280	Cylindre hydraulique 2-1/2" Dia x 8" de course / Hydraulic Cylinder	1
42	120111	Cylindre hydraulique CL 2006	1
43	120871	Cylindre hydraulique 4" Dia x 36" de course	1
44	Inclus Cylindre	Pin Cylindre HCL	4
45	130220	Valve hydraulique Q75 3 section	1
46	103230	Adapteur NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restricteur 1/16" diam.	2
47	60-000-060	Barrure tuyau	2
48	55-009-031	Glisière bélier	2
49	55-041-058	Pivot de lève buche	2
50	55-009-015	Coussinet bélier	2

Caractéristique Fendeuse
4024 5.5 HP 2 plateaux
Assemblage 55-033



Hub Moyeux & Essieux 1250 lbs 5 nuts

No.	# de pièce	Nom	Qté
1	306001	Moyeu de Roue H1250	1
2	306006	Dust cap hub 1250 lbs	1
3	306003	Bearing LM44643 1250lbs	2
4	306007	Ecrou à créneaux spindel 1"	1
5	306008	Cutter pine hub 1000 lbs	1
6	306005	Hub seal 1250 lbs	1
7	306004	Cone hub 1250	2
8	306010 - 306112	Ecrou hexagonal 1/2"-13	5



Voir le tableau des pièces à la page 34-35



Liste de Pièces
Fendeuse 4024 5.5 HP 2 plateaux - Assemblage 55-033


No.	# de pièce	Nom	Qté
1	190060	Filtre pivotant élément et tete CP-750-10P	1
2	120832	Cylindre Hydraulique CU 4024-0317	1
3	150380	Collet 1 1/2"	1
4	310832	Goupille en R 3/16"x 3 1/4"	1
6	108010	GX 160 5.5HP	1
7	106000	Bell housing 5.5 hp 17/8"-2" pilot	1
8	303010	BEQUILLE-3000-2000	1
9	140320	Love Joy 1/2 L095	1
10	140340	Love Joy 3/4 L095	1
11	302180	Pneu 20.5-8-10 6 ply 5 nuts	2
12	400500	Porte document	1
13	190020	Pré Filtre LTM -10-100	1
14	140360	Love joy insert L095	1
15	310670	Main d'accouplement 2x2 pour boule 2"	1
16	140040-022-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 22" Long	2
17	140040-072-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 72" Long	1
18	140040-082-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 82" Long	1
19	140090-016-101710	Assemblage Hose 1" - 16" Long	1
20	55-001-06-PR	Bûche	1
21	55-001-09-PR	Tige du déclencheur	1
22	55-001-18-PR	Ass. Valve Hydraulique et plaque de déclencheur	1
23	55-001-22-PR	Patte stabilisatrice	1
24	55-001-31	Poigné d'ajustement déclencheur	1
25	55-001-33	Bras de remplacement pour LS-3001	1



Liste de Pièces
Fendeuse 4024 5.5 HP 2 plateaux - Assemblage 55-033

No.	# de pièce	Nom	Qté
26	55-024-04	Réservoir 8 gallons US	1
27	55-024-10	Chassis de fendeuse	1
28	55-033-01	Bâti fendeuse 4024	1
29	300730	Boulon 5/16"-18 x 2" Long	7
30	300740	Boulon 5/16"-18 x 2 1/2" Long	1
31	300500	Boulon 3/8"-16 x 1" Long	8
32	300530	Boulon 3/8"-16 x 2" Long	1
33	300050	Boulon 1/2"-13 x 3" Long	2
34	301520	Nylon nut 1/4"-20	3
35	301560	Nylon nut 5/16"-18	9
36	301550	Nylon nut 3/8"-16	5
37	301510	Nylon nut 1/2"-13	2
38	301400	Rondelle Plat 1/4" Large	3
39	301390	Rondelle Plat 5/16" Étroite	13
40	301350	Rondelle Plat 3/8" Étroite	11
41	301125	Boulon de chariot 1/4"-20 UNC x 3/4" Long x 3/4" de Filet	3
42	101300	Coude 90-Femelle NPSM 1/2"-14 swivel-Male NPT 1/2"-14	6
43	101320	Coude 90-Femelle NPSM 3/4"-14 swivel-Male NPT 3/4"-14	1
44	101410	Coude 90° - Mâle ORB Ajustable 1/2"- Femelle NPSM Swivel 1/2"	2
45	190032	Pompe 2-11 gallons	1
46	60-000-060	Barrure tuyau	1
47	55-001-020-PR	Base de la bûche	1
48	55-001-011-PR	Goupille de bascule	1
49	86-20-130-E08-00	Rond 1 1/4" O.D.	1

Caractéristique Fendeuse
4024 5.5 HP avec lève-bûche
Assemblage 55-024



Hub Moyeux & Essieux 1250 lbs 5 nuts			
No.	# de pièce	Nom	Qté
1	306001	Moyeu de Roue H1250	1
2	306006	Dust cap hub 1250 lbs	1
3	306003	Bearing LM44643 1250lbs	2
4	306007	Ecrou à créneaux spindel 1"	1
5	306008	Cutter pine hub 1000 lbs	1
6	306005	Hub seal 1250 lbs	1
7	306004	Cone hub 1250	2
8	306010 - 306112	Ecrou hexagonal 1/2"-13	5

Voir le tableau des pièces à la page 37-38



Liste de Pièces

Fendeuse 4024 5.5 HP avec lève-bûche - Assemblage 55-024

No.	# de pièce	Nom	Qté
1	150380	Collet 1 1/2"	1
2	310832	Goupille en R 3/16"x 3 1/4"	1
3	108010	GX 160 5.5HP	1
4	106000	Bell housing 5.5 hp 17/8"-2" pilot	1
5	303010	Bequille 3000 ou 2000	1
6	140320	Love Joy 1/2 L095	1
7	140340	Love Joy 3/4 L095	1
8	302180	Pneu 20.5-8-10 6 ply 5 nuts	2
9	190020	Pré Filtre LTM -10-100	1
10	190060	Filtre pivotant élément et tete CP-750-10P	1
11	140360	Love joy insert L095	1
12	310670	Main d'accouplement 2x2 pour boule 2"	1
13	140030-066-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 66" Long	1
14	140030-068-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 68" Long	1
15	140040-032-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 32" Long	1
16	140040-022-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 22" Long	2
17	140040-072-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 72" Long	1
18	140040-082-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 82" Long	1
19	140090-016-101710	Assemblage Hose 1" - 16" Long	1
20	55-001-06-PR	Bûche	1
21	55-001-09-PR	Tige du déclencheur	1
22	55-001-22-PR	Patte stabilisatrice	1
23	55-001-26	Plateau de fendeuse avec lève bûche	1
24	55-001-30	Chargeur Bûche	1
25	55-001-31	Poigné d'ajustement déclencheur	1
26	55-024-04	Réservoir 8 gallons US	1
27	55-024-07	Bâti Fendeuse 4024	1
28	55-024-10	Chassis de fendeuse	1




Liste de Pièces

Fendeuse 4024 5.5 HP avec lève-bûche - Assemblage 55-024


No.	# de pièce	Nom	Qté
29	300730	Boulon 5/16"-18 x 2" Long	5
30	300740	Boulon 5/16"-18 x 2 1/2" Long	1
31	300750	Boulon 5/16"-18 x 3" Long	3
32	300500	Boulon 3/8"-16 x 1" Long	4
33	300520	Boulon 3/8"-16 x 1 1/2" Long	3
34	300010	Boulon 1/2"-13 x 1 1/2" Long	6
35	300050	Boulon 1/2"-13 x 3" Long	2
36	301560	Nylon nut 5/16"-18	10
37	301550	Nylon nut 3/8"-16	7
38	301510	Nylon nut 1/2"-13	8
39	301390	Rondelle Plat 5/16" Étroite	15
40	301350	Rondelle Plat 3/8" Étroite	8
41	101310	Coude 90° NPSM Fem SWI x NPT Male - 1/2" x 3/4"	1
42	101430	9515-06-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW - 9/16x3/8	2
43	101410	9515-08-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW - 1/2x1/2	3
44	101460	9515-10-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x3/8	3
45	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x1/2	3
46	101400	A 90' ORBM x NPSM FEM SW - 1 1/16x1/2	1
47	103230	Adapteur NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restricteur 1/16" diam.	1
48	120111	Cylindre hydraulique CL 2006	1
49	120832	Cylindre Hydraulique CU 4024-0317	1
50	190032	Pompe 2-11 gallons	1
51	130219	Valve 2 sections Q75/2 pour Fendeuse 4 mcx	1
52	60-000-060	Barrure tuyau	1
53	55-001-020-PR	Base de la bûche	1
54	55-001-011-PR	Goupille de bascule	1
55	86-20-130-E08-00	Rond 1 1/4" O.D.	1
58	55-042-10	Assemblage bras de controle Q75	1

Caractéristique Fendeuse
4024 9 HP 2 plateaux
Assemblage 55-036



Hub Moyeux & Essieux 1250 lbs 5 nuts

No.	# de pièce	Nom	Qté
1	306001	Moyeu de Roue H1250	1
2	306006	Dust cap hub 1250 lbs	1
3	306003	Bearing LM44643 1250lbs	2
4	306007	Ecrou à créneaux spindel 1"	1
5	306008	Cutter pine hub 1000 lbs	1
6	306005	Hub seal 1250 lbs	1
7	306004	Cone hub 1250	2
8	306010 - 306112	Ecrou hexagonal 1/2"-13	5



Voir le tableau des pièces à la page 40-41



Liste de Pièces
Fendeuse 4024 9 HP 2 plateaux - Assemblage 55-036


No.	# de pièce	Nom	Qté
1	190060	Filtre pivotant élément et tete CP-750-10P	1
2	120832	Cylindre Hydraulique CU 4024-0317	1
3	150380	Collet 1 1/2"	1
4	310832	Goupille en R 3/16"x 3 1/4"	1
5	108020	Moteur Honda GX 270 9HP	1
6	106010	Bell housing	1
7	303010	BEQUILLE-3000-2000	1
8	140320	Love Joy 1/2 L095	1
9	140340	Love Joy 3/4 L095	1
10	302180	Pneu 20.5-8-10 6 ply 5 nuts	2
11	190033	Pompe 4-16 gallons 212018 CUP CBN-13/4.2	1
12	400500	Porte document	1
13	140360	Love joy insert L095	1
14	310670	Main d'accouplement 2x2 pour boule 2"	1
15	140040-032-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 32" Long	1
16	140040-022-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 22" Long	2
17	140040-090-101700-101700	Assemblage Hose	1
18	140040-099-101700-101700	Assemblage Hose	1
19	140090-016-101710	Assemblage Hose 1" - 16" Long	1
20	55-001-06-PR	Bûche	1
21	55-001-09-PR	Tige du déclencheur	1
22	55-001-22-PR	Patte stabilisatrice	1
23	55-001-31	Poigné d'ajustement déclencheur	1
24	55-024-03	Réservoir 15 gallons US	1



Liste de Pièces
Fendeuse 4024 9 HP 2 plateaux - Assemblage 55-036


No.	# de pièce	Nom	Qté
25	55-024-10	Chassis de fendeuse	1
26	55-033-01	Bâti fendeuse 4024	1
27	300730	Boulon 5/16"-18 x 2" Long	8
28	300740	Boulon 5/16"-18 x 2 1/2" Long	1
29	300500	Boulon 3/8"-16 x 1" Long	4
30	300050	Boulon 1/2"-13 x 3" Long	2
31	301520	Nylon nut 1/4"-20	3
32	301560	Nylon nut 5/16"-18	10
33	301550	Nylon nut 3/8"-16	4
34	301510	Nylon nut 1/2"-13	2
35	301400	Rondelle Plat 1/4" Large	3
36	301390	Rondelle Plat 5/16" Étroite	14
37	301350	Rondelle Plat 3/8" Étroite	8
38	301125	Boulon de chariot 1/4"-20 UNC x 3/4" Long x 3/4" de Filet	3
39	103236	Femelle NPSM 1/2"-14 swivel-Male NPT 1/2"-14	1
40	101300	Coude 90° NPSM Fem SWI x NPT Male - 1/2" x 1/2"	6
41	101310	Coude 90° NPSM Fem SWI x NPT Male - 1/2" x 3/4"	2
42	101321	Coude 90-Femelle NPSM 1"-11.5 swivel-Male NPT 1"-11.5	1
43	190010	Pré Filtre LTM -15-100	1
44	190035	Valve Hydraulique Kick Out	2
45	60-000-060	Barrure tuyau	1
46	55-001-020-PR	Base de la bûche	1
47	55-001-044-PR	Plaque de déclencheur automatique	1
48	55-001-011-PR	Goupille de bascule	1
49	86-20-130-E08-00	Rond 1 1/4" O.D.	1

Caractéristique Fendeuse
4024 lève-buche 9 HP
Assemblage 55-037



Hub Moyeux & Essieux 1250 lbs 5 nuts

No.	# de pièce	Nom	Qté
1	306001	Moyeu de Roue H1250	1
2	306006	Dust cap hub 1250 lbs	1
3	306003	Bearing LM44643 1250lbs	2
4	306007	Ecrou à créneaux spindel 1"	1
5	306008	Cutter pine hub 1000 lbs	1
6	306005	Hub seal 1250 lbs	1
7	306004	Cone hub 1250	2
8	306010 - 306112	Ecrou hexagonal 1/2"-13	5



Voir le tableau des pièces à la page 43-44



Liste de Pièces

Fendeuse 4024 lève-buche 9 HP - Assemblage 55-037

No.	# de pièce	Nom	Qté
2	150380	Collet 1 1/2"	1
3	310832	Goupille en R 3/16"x 3 1/4"	1
4	108020	Moteur Honda GX 270 9HP	1
5	106000	Bell housing 5.5 hp 17/8"-2" pilot	1
6	303010	BEQUILLE-3000-2000	1
7	140320	Love Joy 1/2 L095	1
8	140340	Love Joy 3/4 L095	1
9	140360	Love joy insert L095	1
10	302180	Pneu 20.5-8-10 6 ply 5 nuts	2
11	400500	Porte document	1
12	310670	Main d'accouplement 2x2 pour boule 2"	1
13	140030-072-101750-101750	Assemblage Hose	1
14	140030-074-101750-10750	Assemblage Hose	1
15	140040-032-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 32" Long	1
16	140040-022-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 22" Long	2
17	140040-090-101700-101700	Assemblage Hose	1
18	140040-099-101700-101700	Assemblage Hose	1
19	140090-016-101710	Assemblage Hose 1" - 16" Long	1
20	55-001-06-PR	Bûche	1
21	55-001-09-PR	Tige du déclencheur	1
22	55-001-22-PR	Patte stabilisatrice	1
23	55-001-26	Plateau de fendeuse avec lève bûche	1
24	55-001-31	Poigné d'ajustement déclencheur	1
25	55-024-03	Réservoir 15 gallons US	1
26	55-024-07	Bâti Fendeuse 4024	1
27	55-024-10	Chassis de fendeuse	1
28	300730	Boulon 5/16"-18 x 2" Long	5
29	300740	Boulon 5/16"-18 x 2 1/2" Long	1
30	300750	Boulon 5/16"-18 x 3" Long	3
31	300500	Boulon 3/8"-16 x 1" Long	4
32	300520	Boulon 3/8"-16 x 1 1/2" Long	3
33	300010	Boulon 1/2"-13 x 1 1/2" Long	6
34	300050	Boulon 1/2"-13 x 3" Long	2




Liste de Pièces

Fendeuse 4024 lève-bûche 9 HP - Assemblage 55-037


No.	# de pièce	Nom	Qté
35	301520	Nylon nut 1/4"-20	3
36	301560	Nylon nut 5/16"-18	10
37	301550	Nylon nut 3/8"-16	7
38	301510	Nylon nut 1/2"-13	8
39	301400	Rondelle Plat 1/4" Large	3
40	301390	Rondelle Plat 5/16" Étroite	20
41	301350	Rondelle Plat 3/8" Étroite	8
42	301125	Boulon de chariot 1/4"-20 UNC x 3/4" Long x 3/4" de Filet	3
43	101300	Coude 90° NPSM Fem SWI x NPT Male - 1/2" x 1/2"	3
44	101310	Coude 90° NPSM Fem SWI x NPT Male - 1/2" x 3/4"	1
45	101321	Coude 90-Femelle NPSM 1"-11.5 swivel-Male NPT 1"-11.5	1
46	101400	A 90' ORBM x NPSM FEM SW -1 1/16x1/2	1
47	101430	Coude 90° - Mâle ORB Ajustable 3/8"- Femelle NPSM Swivel 3/8"	2
48	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x1/2	3
49	101460	9515-10-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x3/8	2
50	103230	Adapteur NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restricteur 1/16" diam.	1
51	103236	Femelle NPSM 1/2"-14 swivel-Male NPT 1/2"-14	1
52	120111	Cylindre hydraulique CL 2006	1
53	120832	Cylindre Hydraulique CU 4024-0317	1
54	190032	Pompe 2-11 gallons	1
55	190050	Filtre à l'huile CP-750-10P	1
56	190010	Pré Filtre LTM -15-100	1
57	130219	Valve 2 sections Q75/2 pour Fendeuse 4 mcx	1
58	60-000-060	Barrure tuyau	1
59	55-001-020-PR	Base de la bûche	1
60	55-001-011-PR	Goupille de bascule	1
61	86-20-130-E08-00	Rond 1 1/4" O.D.	1
62	55-001-087	Plaque lève bûche	2
63	55-001-094	Douille 1 1/2" O.D. x .219" (1.063" I.D.)	1
64	55-001-086	Plateau de lève bûche	1
65	55-001-089	Tôle lève bûche	1
66	55-001-090	Plaque centrale lève bûche	1
67	55-042-10	Assemblage bras de controle Q75	1

**Caractéristique Fendeuse
4030 NG 2 plateaux 9 HP
Assemblage 55-038**



Hub Moyeux & Essieux 1250 lbs 5 nuts

No.	# de pièce	Nom	Qté
1	306001	Moyeu de Roue H1250	1
2	306006	Dust cap hub 1250 lbs	1
3	306003	Bearing LM44643 1250lbs	2
4	306007	Ecrou à créneaux spindel 1"	1
5	306008	Cutter pine hub 1000 lbs	1
6	306005	Hub seal 1250 lbs	1
7	306004	Cone hub 1250	2
8	306010 - 306112	Écrou hexagonal 1/2"-13	5



Voir le tableau des pièces à la page 46-47



Liste de Pièces

Fendeuse 4030 NG 2 plateaux 9 HP - Assemblage 55-038

No.	# de pièce	Nom	Qté
1	190060	Filtre pivotant élément et tete CP-750-10P	1
2	120852	Cylindre Hydraulique CU 4030-1244	1
3	150380	Collet 1 1/2"	1
4	310832	Goupille en R 3/16"x 3 1/4"	1
6	108020	Moteur Honda GX 270 9HP	1
7	106000	Bell housing 5.5 hp 17/8"-2" pilot	1
8	303010	BEQUILLE-3000-2000	1
9	140320	Love Joy 1/2 L095	1
10	140340	Love Joy 3/4 L095	1
11	302180	Pneu 20.5-8-10 6 ply 5 nuts	2
12	400500	Porte document	1
13	140360	Love joy insert L095	1
14	310670	Main d'accouplement 2x2 pour boule 2"	1
15	140040-032-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 32" Long	1
16	140040-022-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 22" Long	1
17	140040-025-101700-101700	Assemblage Hose	1
18	140040-090-101700-101700	Assemblage Hose	1
19	140040-099-101700-101700	Assemblage Hose	1
20	140090-016-101710	Assemblage Hose 1" - 16" Long	1
21	55-001-06-PR	Bûche	1
22	55-001-18-PR	Ass. Valve Hydraulique et plaque de déclencheur	1
23	55-001-22-PR	Patte stabilisatrice	1
24	55-001-31	Poigné d'ajustement déclencheur	1
25	55-001-33	Bras de remplacement pour LS-3001	1
26	55-023-03	Tige du déclencheur fendeuse Hbeam 4030	1




Liste de Pièces

Fendeuse 4030 NG 2 plateaux 9 HP - Assemblage 55-038

No.	# de pièce	Nom	Qté
27	55-024-03	Réservoir 15 gallons US	1
28	55-025-01	Chassis de fendeuse	1
29	55-034-01	Bâti fendeuse 4030	1
30	300730	Boulon 5/16"-18 x 2" Long	8
31	300740	Boulon 5/16"-18 x 2 1/2" Long	1
32	300500	Boulon 3/8"-16 x 1" Long	4
33	300050	Boulon 1/2"-13 x 3" Long	2
34	301520	Nylon nut 1/4"-20	3
35	301560	Nylon nut 5/16"-18	9
36	301550	Nylon nut 3/8"-16	4
37	301510	Nylon nut 1/2"-13	2
38	301400	Rondelle Plat 1/4" Large	3
39	301390	Rondelle Plat 5/16" Étroite	16
40	301350	Rondelle Plat 3/8" Étroite	12
41	301125	Boulon de chariot 1/4"-20 UNC x 3/4" Long x 3/4" de Filet	3
42	101300	Coude 90° NPSM Fem SWI x NPT Male - 1/2" x 1/2"	3
43	101310	Coude 90° NPSM Fem SWI x NPT Male - 1/2" x 3/4"	1
44	101321	Coude 90-Femelle NPSM 1"-11.5 swivel-Male NPT 1"-11.5	1
45	101400	A 90' ORBM x NPSM FEM SW -1 1/16x1/2	1
46	101410	Coude 90° - Mâle ORB Ajustable 1/2"- Femelle NPSM Swivel 1/2"	2
47	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x1/2	1
48	103236	Femelle NPSM 1/2"-14 swivel-Male NPT 1/2"-14	1
49	190032	Pompe 2-11 gallons	1
50	190010	Pré Filtre LTM -15-100	1
51	55-001-020-PR	Base de la bûche	1
52	55-001-011-PR	Goupille de bascule	1
53	86-20-130-E08-00	Rond 1 1/4" O.D.	1

Caractéristique Fendeuse
4030 NG Lève buche 9 HP
Assemblage 55-039



Hub Moyeux & Essieux 1250 lbs 5 nuts			
No.	# de pièce	Nom	Qté
1	306001	Moyeu de Roue H1250	1
2	306006	Dust cap hub 1250 lbs	1
3	306003	Bearing LM44643 1250lbs	2
4	306007	Ecrou à créneaux spindel 1"	1
5	306008	Cutter pine hub 1000 lbs	1
6	306005	Hub seal 1250 lbs	1
7	306004	Cone hub 1250	2
8	306010 - 306112	Écrou hexagonal 1/2"-13	5

Voir le tableau des pièces à la page 49-50



Liste de Pièces
Fendeuse 4030 NG Lève buche 9 HP - Assemblage 55-039


No.	# de pièce	Nom	Qté
1	150380	Collet 1 1/2"	1
2	310832	Goupille en R 3/16"x 3 1/4"	1
3	108020	Moteur Honda GX 270 9HP	1
4	303010	BEQUILLE-3000-2000	1
5	106000	Bell housing 5.5 hp 17/8"-2" pilot	1
6	140340	Love Joy 3/4 L095	1
7	140320	Love Joy 1/2 L095	1
8	140360	Love joy insert L095	1
9	302180	Pneu 20.5-8-10 6 ply 5 nuts	2
10	400500	Porte document	1
11	310670	Main d'accouplement 2x2 pour boule 2"	1
12	140040-022-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 22" Long	1
13	140040-025-101700-101700	Assemblage Hose	1
14	140030-072-101750-101750	Assemblage Hose	1
15	140030-074-101750-10750	Assemblage Hose	1
16	140040-090-101700-101700	Assemblage Hose	1
17	140040-032-101700-101700	Assemblage Hose 1/2" - 32" Long	1
18	140040-099-101700-101700	Assemblage Hose	1
19	140090-016-101710	Assemblage Hose 1" - 16" Long	1
20	55-001-06-PR	Bûche	1
21	55-001-22-PR	Patte stabilisatrice	1
22	55-001-26	Plateau de fendeuse avec lève bûche	1
23	55-001-30	Chargeur Bûche	1
24	55-001-31	Poigné d'ajustement déclencheur	1
25	55-023-03	Tige du déclencheur fendeuse Hbeam 4030	1
26	55-024-03	Réservoir 15 gallons US	1
27	55-025-01	Chassis de fendeuse	1
28	55-039-01	Bâti fendeuse 4030	1
29	300500	Boulon 3/8"-16 x 1" Long	4
30	300520	Boulon 3/8"-16 x 1 1/2" Long	3
31	300730	Boulon 5/16"-18 x 2" Long	5
32	300740	Boulon 5/16"-18 x 2 1/2" Long	1



Liste de Pièces
Fendeuse 4030 NG Lève buche 9 HP - Assemblage 55-039

No.	# de pièce	Nom	Qté
33	300750	Boulon 5/16"-18 x 3" Long	3
34	300010	Boulon 1/2"-13 x 1 1/2" Long	6
35	300050	Boulon 1/2"-13 x 3" Long	2
36	301520	Nylon nut 1/4"-20	3
37	301560	Nylon nut 5/16"-18	10
38	301550	Nylon nut 3/8"-16	7
39	301510	Nylon nut 1/2"-13	8
40	301400	Rondelle Plat 1/4" Étroite	3
41	301390	Rondelle Plat 5/16" Étroite	14
42	301350	Rondelle Plat 3/8" Étroite	14
43	301125	Boulon de chariot 1/4"-20 UNC x 3/4" Long x 3/4" de Filet	3
44	130219	Valve 2 sections Q75/2 pour Fendeuse 4 mcx	1
45	101300	Coude 90° NPSM Fem SWI x NPT Male - 1/2" x 1/2"	3
46	101310	Coude 90° NPSM Fem SWI x NPT Male - 1/2" x 3/4"	1
47	101321	Coude 90-Femelle NPSM 1"-11.5 swivel-Male NPT 1"-11.5	1
48	101400	A 90' ORBM x NPSM FEM SW -1 1/16x1/2	1
49	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x1/2	3
50	101460	9515-10-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x3/8	2
51	103230	Adapteur NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restricteur 1/16" diam.	1
52	103236	Femelle NPSM 1/2"-14 swivel-Male NPT 1/2"-14	1
53	103540	9315-06-06 A ORBM x NFSM FEM SWI - 3/8x3/8	2
54	120111	Cylindre hydraulique CL 2006	1
55	120852	Cylindre Hydraulique CU 4030-1244	1
56	190010	Pré Filtre LTM -15-100	1
57	190032	Pompe 2-11 gallons	1
58	190060	Filtre pivotant élément et tete CP-750-10P	1
59	60-000-060	Barrure tuyau	1
60	55-001-020-PR	Base de la bûche	1
61	55-001-011-PR	Goupille de bascule	1
62	86-20-130-E08-00	Rond 1 1/4" O.D.	1
64	55-042-10	Assemblage bras de controle Q75	1

Caractéristique Fendeuse
4030 4 MCX lève-bûche 9 HP
Assemblage 55-041



Voir le tableau des pièces à la page 52-53



Liste de pièces
Fendeuse 4030 HBeam 4 MCX lève-bûche moteur 9 HP - Assemblage 55-041


No.	# de pièce	Nom	Qté
1	108320	Batterie 12 Volts	1
2	307081	Rondelle isolante en caoutchouc	2
3	190060	Filtre pivotant élément et tete CP-750-10P	1
4	310831	Goupille 1/8"x2 1/4" DA3070-54	1
5	106010	Bell housing	1
6	303010	BEQUILLE-3000-2000	1
7	140320	Love Joy 1/2 L095	1
8	140340	Love Joy 3/4 L095	1
9	108020	Moteur Honda 9 HP	1
10	302180	Pneu 20.5-8-10 6 ply 5 nuts	2
11	190033	Pompe 4-16 gallons 212018 CUP CBN-13/4.2	1
12	400500	Porte document	1
13	140360	Love joy insert L095	1
14	310670	Main d'accouplement 2x2 pour boule 2"	1
15	140030-066-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 66" Long	1
16	140030-068-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 68" Long	1
17	140040-030-101700-10700	Assemblage Hose 1/2 - 30" Long	3
18	140040-026-101700-101700	Assemblage Hose 3/8" - 26" Long	1
19	140090-022-101710	Assemblage Hose	1
20	55-001-31	Poigné d'ajustement déclencheur	1
21	55-009-07	Bélier	1
22	55-023-03	Tige du déclencheur fendeuse Hbeam 4030	1
23	55-024-03	Réservoir 15 gallons US	1
24	55-041-01	Bâti fendeuse 4030	1
25	55-041-02	Pivot de lève buche	1
26	55-041-03	Chassis de fendeuse 4030	1
27	55-041-30	Ass. lève buche 30po	1
28	AGS-001-04	Pivot de couteau	1
29	300730	Boulon 5/16"-18 x 2" Long	10
30	300500	Boulon 3/8"-16 x 1" Long	4
31	B-06-16-20-20	Boulon 3/8"-16 x 1 1/4" Long	1
32	300050	Boulon 1/2"-13 x 3" Long	2
33	300820	Boulon 5/8"-11 x 2" Long	1
34	300840	Boulon 5/8"-11 x 3" Long	8
35	300410	Boulon 3/4"-10 x 2 1/2" Long	2
36	300450	Boulon 3/4"-10 x 5" Long	2
37	300310	Boulon 1"-8 x 5" Long	2



Liste de pièces
Fendeuse 4030 HBeam 4 MCX lève-bûche moteur 9 HP - Assemblage 55-041

No.	# de pièce	Nom	Qté
38	300320	Boulon 1"-8 x 6" Long	1
39	301125	Boulon de chariot 1/4"-20 UNC x 3/4" Long x 3/4" de Filet	3
40	301520	Nylon nut 1/4"-20	3
41	301560	Nylon nut 5/16"-18	12
42	301550	Nylon nut 3/8"-16	4
43	301510	Nylon nut 1/2"-13	2
44	301570	Nylon nut 5/8"-11	9
45	301540	Nylon nut 3/4"-10	4
46	301500	Nylon nut 1"-8	3
47	301820	Écrou hexagonal 1"-8	1
48	301400	Rondelle Plat 1/4" Large	3
49	301390	Rondelle Plat 5/16" Étroite	14
50	301350	Rondelle Plat 3/8" Étroite	10
51	301360	Rondelle Plat 5/8" Large	3
52	103230	Adapteur NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restricteur 1/16" diam.	1
53	103235	Femelle NPSM 3/8"-18 swivel-Male NPT 1/2"-14	2
54	103236	Femelle NPSM 1/2"-14 swivel-Male NPT 1/2"-14	1
55	101300	Coude 90-Femelle NPSM 1/2"-14 swivel-Male NPT 1/2"-14	4
56	101310	Coude 90° NPSM Fem SWI x NPT Male - 1/2" x 3/4"	2
57	101321	Coude 90-Femelle NPSM 1"-11.5 swivel-Male NPT 1"-11.5	1
58	101410	Coude 90° - Mâle ORB Ajustable 1/2"- Femelle NPSM Swivel 1/2"	2
59	Inclus Cylindre	Clip Pin Cylindre	6
60	Inclus Cylindre	Pin Cylindre HCL	1
61	120280	Cylindre hydraulique 2-1/2" Dia x 8" de course / Hydraulic Cylinder	1
62	120111	Cylindre hydraulique CL 2006	1
63	120851	Cylindre hydraulique 4" Dia x 30" de course	1
64	190010	Pré Filtre LTM -15-100	1
65	130219	Controle 2 section Q75	1
66	60-000-060	Barrure tuyau	2
67	53-001-035	Dessus de boîte de batterie	1
68	55-009-031	Glisière bélier	2
69	55-041-058	Pivot de lève buche	2
70	55-009-015	Coussinet bélier	2
71	55-027-003	Support couteau	1
72	55-023-027	Couteau	1
73	55-023-026	Couteau	1
74	55-042-10	Assemblage bras de controle Q75	1

Caractéristique Fendeuse
4036 4 MCX lève-bûche 9 HP
Assemblage 55-042



Voir le tableau des pièces à la page 55-56



Liste de pièces
Fendeuse 4036 HBeam 4 MCX lève-bûche moteur 9 HP - Assemblage 55-042

No.	# de pièce	Nom	Qté
1	190060	Filtre pivotant élément et tete CP-750-10P	1
2	310831	Goupille 1/8"x2 1/4" DA3070-54	1
3	106010	Bell housing	1
4	303010	BEQUILLE-3000-2000	1
5	140320	Love Joy 1/2 L095	1
6	140340	Love Joy 3/4 L095	1
7	302180	Pneu 20.5-8-10 6 ply 5 nuts	2
8	190033	Pompe 4-16 gallons 212018 CUP CBN-13/4.2	1
9	140360	Love joy insert L095	1
10	310670	Main d'accouplement 2x2 pour boule 2"	1
11	140030-066-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 66" Long	1
12	140030-068-101750-101750	Assemblage Hose 3/8" - 68" Long	1
13	140040-026-101700-101700	Assemblage Hose 3/8" - 26" Long	1
14	140040-030-101700-101700	Ass hose 1/2x 30" 101700-101700	3
15	140090-022-101710	140090-022-101710	1
16	55-001-31	Poigné d'ajustement déclencheur	1
17	55-009-07	Bélier	1
18	55-014-02	Tige du déclencheur fendeuse 4036	1
19	55-024-03	Réservoir 15 gallons US	1
20	55-028-03	Assemblage couteau	1
21	55-041-02	Pivot de lève buche	1
22	55-042-01	Bâti fendeuse 4036	1
23	55-042-03	Chassis de fendeuse 4036	1
24	55-042-30	Ass. lève buche 36po	1
25	AGS-001-04	Pivot de couteau	1
26	300730	Boulon 5/16"-18 x 2" Long	5
27	300750	Boulon 5/16"-18 x 3" Long	3
28	300500	Boulon 3/8"-16 x 1" Long	4
29	B-06-16-20-20	Boulon 3/8"-16 x 1 1/4" Long	4
30	300050	Boulon 1/2"-13 x 3" Long	2
31	300820	Boulon 5/8"-11 x 2" Long	1
32	300840	Boulon 5/8"-11 x 3" Long	8
33	300320	Boulon 1"-8 x 6" Long	1
34	301820	Écrou hexagonal 1"-8	1
35	301125	Boulon de chariot 1/4"-20 UNC x 3/4" Long x 3/4" de Filet	3



Liste de pièces
Fendeuse 4036 HBeam 4 MCX lève-bûche moteur 9 HP - Assemblage 55-042

No.	# de pièce	Nom	Qté
36	301520	Nylon nut 1/4"-20	3
37	301560	Nylon nut 5/16"-18	8
38	301550	Nylon nut 3/8"-16	4
39	301510	Nylon nut 1/2"-13	2
40	301570	Nylon nut 5/8"-11	9
41	301500	Nylon nut 1"-8	2
42	301400	Rondelle Plat 1/4" Large	3
43	301390	Rondelle Plat 5/16" Étroite	14
44	301350	Rondelle Plat 3/8" Étroite	14
45	301360	Rondelle Plat 5/8" Large	3
46	103236	Femelle NPSM 1/2"-14 swivel-Male NPT 1/2"-14	1
47	103235	Femelle NPSM 3/8"-18 swivel-Male NPT 1/2"-14	2
48	101300	Coude 90-Femelle NPSM 1/2"-14 swivel-Male NPT 1/2"-14	5
49	101310	Coude 90° NPSM Fem SWI x NPT Male - 1/2" x 3/4"	2
50	101321	Coude 90-Femelle NPSM 1"-11.5 swivel-Male NPT 1"-11.5	1
51	101410	Coude 90° - Mâle ORB Ajustable 1/2"- Femelle NPSM Swivel 1/2"	2
52	190010	Pré Filtre LTM -15-100	1
53	103230	Adapteur NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restricteur 1/16" diam.	1
54	53-001-035	Dessus de boîte de batterie	1
55	55-009-031	Glisière béliér	2
56	55-009-015	Coussinet béliér	2
57	55-041-058	Pivot de lève buche	2
58	300410	Boulon 3/4"-10 x 2 1/2" Long	2
59	400500	Porte document	1
60	301540	Nylon nut 3/4"-10	4
61	300450	Boulon 3/4"-10 x 5" Long	2
62	300310	Boulon 1"-8 x 5" Long	1
63	130220	Valve 3 sections Q75/3 pour Fendeuse 4 mcx	1
64	120111	Cylindre hydraulique CL 2006	1
65	120871	Cylindre hydraulique 4" Dia x 36" de course	1
66	108020	Moteur Honda GX 270 9HP	1
67	108320	Batterie 12 Volts	1
68	120280	Cylindre hydraulique 2-1/2" Dia x 8" de course / Hydraulic Cylinder	1
69	55-042-10	Assemblage bras de controle Q75	1
70	55-028-03	Assemblage couteau 6 mcx	1



Fonctionnement

Règles de sécurité générale:

Lisez soigneusement le présent manuel d'instructions avant la mise en service de la fendeuse. Les données techniques de cette dernière contiennent également des informations importantes. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures et endommager la machine.

L'utilisation d'une fendeuse requiert des connaissances accrues et une bonne expérience. Vous devez impérativement apprendre à connaître le comportement de la fendeuse et vous entraîner à l'utiliser. Veillez à ce que personne ne se trouve au sein de la zone de l'opérateur.

Les fendeuse Woody sont destinées à une utilisation normale dans les secteurs de l'agriculture et de l'exploitation forestière. Elles doivent être employées uniquement par des personnes formées au maniement de machines agricoles.

- Avant d'utiliser votre fendeuse, vous devez lire le manuel d'instructions de ce dernier, de sorte à maîtriser parfaitement le fonctionnement.
- Lors du fonctionnement, assurez-vous que personne ne se trouve au sein de la zone de fendage. L'utilisateur doit avoir une visibilité complète de la zone de travail.
- Manipuler les bûches par le corps pour les placer sur la zone de fendage, ne jamais manipuler les bûches par les extrémités, vous pourriez vous retrouver avec les mains coincées entre le couteau et la bûche.



- Lors du fonctionnement, n'insérez pas votre main, ni aucune autre partie de votre corps, dans la machine. Ne prenez pas le risque de vous retrouver coincé entre les différentes parties de la fendeuse.
- Lors du chargement des bûches avec le lève bûche, vous devez garder vos yeux sur le lève bûche pour ne pas vous faire surprendre par la montée de la bûche.
- N'utilisez jamais le dispositif de chargement lors du transport.
- Pour arrêter la machine, abaissez le lève bûche sur une surface solide, coupez le moteur, et retirez la clé du contact pour empêcher une utilisation non autorisée.
- Le lève bûche n'est pas destiné au levage de personnes.



Entretien général fendeuse a bois Woody

Un changement d'huile hydraulique est requis seulement s'il y a contamination par l'eau, autre liquide ou encore par un autre contaminant.

Pour un changement d'huile hydraulique utilisé seulement de la ISO 32 clair, n'oublier pas de changer votre filtreur à l'huile hydraulique.

Vidange d'huile à moteur utiliser de l'huile 5w30, effectuer votre changement tous les deux ans.

Avant l'utilisation à chaque saison

Vérifier vos bearing de roues et graisser vos hubs de roues.

Vérifier la pression des pneus 50 lbs psi.

Appliquer de la graisse sur la table de travail pour avoir un bon glissement pour le couteau.



Garantie limité d'un (1) an

Garantie générale

Les Équipements Woody inc. (ci-après appelée <Woody>) garantit que ses produits sont exempts de défauts, sous réserve des conditions ci-bas.

Tous les produits fabriqués par Woody (à l'exception d'un usage commercial ou industriel et abusive) sont couverts par un (1) an de garantie applicable à partir de la date d'achat, sauf dans les cas particuliers où la garantie pourrait être modifiée en fonction des ajustements spécifiés sur le contrat de vente.

La garantie est offerte uniquement au premier acheteur du Produit et elle ne peut être transférée aux acheteurs subséquents et/ou aux détaillants de l'acheteur que si Woody y consent par écrit. Woody garantit que les composants mécaniques, hydrauliques et électriques seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour la période de la garantie. La garantie couvre toutes les pièces du produit neuf, à l'exception des bayaux hydraulique, des adaptateurs hydrauliques et des fils électriques, et inclut la main d'oeuvre effectuée par Woody ou par un détaillant Woody autorisé.

Réparation et service de remplacement

Toutes réparations doivent être effectuées par Woody ou par un détaillant avec consentement écrit de Woody, autrement la garantie sera annulée. Woody se réserve le droit de réparer ou de remplacer sans frais à l'acheteur toutes pièces jugée défectueuse en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication. Il réserve aussi le droit de déterminer si une mauvaise utilisation en a été la cause, soit par manque d'entretien, mauvaise utilisation abusive de la part de l'acheteur.

En cas de défaillance causée par une pièce couverte par la présente garantie ou par l'assemblage en usine, l'acheteur doit: (1) informer immédiatement Woody de la nature du défaut; cesser immédiatement l'usage ou l'opération du produit, sauf avec l'accord écrit de Woody.

Le service de la garantie doit être effectué au point d'achat du produit soit par Woody ou par un détaillant utilisant des pièces fournies par Woody.

Si le produit a été acheté directement chez Woody, l'acheteur doit retourner le produit ou les pièces défectueuse à ses frais et sans délai. Si Woody estime que les pièces sont défectueuses, elle les réparera ou les remplacera et si le produit a été retourné chez Woody, il les installera sans frais pour l'acheteur.

Si le produit a été acheté chez un détaillant, Woody fera parvenir des pièces de rechange à l'acheteur par l'intermédiaire du détaillant. Le détaillant installera les pièces de rechange et retournera les pièces remplacées à Woody aux frais de l'acheteur dans

les trente (30) jours des réparations. Les pièces et la main d'oeuvre seront sans frais pour l'acheteur à la condition qu'il soit prouvé à la satisfaction de Woody que les pièces remplacées étaient défectueuses.



Exclusion de garantie

Dans tous les cas, les frais reliés au transport des pièces ou du produit, au temps supplémentaire effectué à la demande de l'acheteur ou à tout service et/ou entretien sont à la charge de l'acheteur. Toutes les pièces remplacées en vertu de la présente garantie demeurent la propriété de Woody.

Si l'acheteur est en défaut de se conformer à la procédure décrite ci-haut ou s'il n'est pas prouvé à la satisfaction de Woody que les pièces sont défectueuses, l'acheteur ne pourra se prévaloir de la garantie.

Exclusion de garantie

Le détaillant n'est pas autorisé à faire quelques représentation ou promesse que ce soit au nom de Woody, ni modifier les conditions et les limites de la présente garantie de quelque façon que ce soit.

Exclusions de la garantie

Cette garantie ne couvre pas les items suivants:

Ce produit a un besoin périodique de pièces et d'entretien pour bien fonctionner. Cette garantie ne couvre pas les réparations quand l'usure normale a épuisé la durée utile ou de l'équipement complet ou par la négligence dans l'entretien du produit, par la négligence dans le remisage du produit, par l'inobservation des normes d'utilisation prescrites par Woody.

Cette garantie ne couvre pas les dommages au produit ou à la machinerie lors de l'installation du produit causés par l'acheteur ou le détaillant pendant l'installation du produit ou en raison d'une mauvaise installation du produit.

Cette garantie ne couvre pas les pièces ni la main-d'oeuvre, si le produit est considéré comme ayant été mal utilisé, négligé, impliqué dans un accident, abusé, modifié ou tous défauts qui peuvent survenir suite à la modification du produit non approuvé par écrit de Woody. Cette garantie ne couvre pas les temps de déplacement et ne couvre pas aucun autre frais relié au transport pour les réparations de garantie ou pour toute expertise.

Cette garantie exclut:

- Les défauts apparents portant notamment sur la peinture et les décalques, etc.,
- Les bris encourus à la suite d'un renversement de la machine ou d'un accident quelconque.
- Les défauts dus à des catastrophes naturelles et autres événements majeurs au-delà du contrôle de Woody
- Les problèmes causés par des pièces autres que celles de Woody.
- Certains articles font l'objet d'une garantie par leur fabricant respectif.

Limites de la garantie implicite et des dommages indirects

Woody n'est responsable d'aucun dommage(s) et corporel(s), incluant la perte de produits, la location d'équipement de remplacement, le transport ou toute autre réclamation secondaire ou indirecte découlant de l'utilisation de ce produit par quiconque pouvant subvenir en raison d'un mauvais fonctionnement de ce produit.